



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
ARKIVI QENDROR SHTETËROR I DREJTËSISË

Nr. 395 Prot.

Tiranë, më 25.03.2026

URDHËR

Nr. 47 datë 25.03 2026

MBI

MIRATIMIN E PLAN- EVAKUIMIT
Për Arkivin Qendror Shtetëror të Drejtësisë

Në zbatim të Ligjit nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile”, VKM nr. 807, datë 28.12.2023 “Për miratimin e Planit Kombëtar për Emergjencat Civile”, të VKM nr. 431, datë 15.07.2021, VKM. nr. 250, datë 30.04.2025, “Për organizimin dhe funksionimin e Arkivit Qendror Shtetëror të Drejtësisë”, si dhe në zbatim të urdhrit Nr. 41 datë 24.03.2026 për “Miratimin e rregullores mbi mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin në arkivin qendror shtetëror të drejtësisë” pika 2 dhe neni 12 i rregullores së miratuar me urdhrin e mësipërm.

URDHËROJ

1. Miratimin e Plan - Evakuimit për Arkivin Qendror Shtetëror të Drejtësisë sipas draftit të mëposhtëm bashkëlidhur.
2. Plan-Evakuimi duhet t’u bëhet i njohur të gjithë punonjësve të Arkivit Qendror Shtetëror të Drejtësisë për zbatim.
3. Plan - Evakuimi për Arkivin Qendror Shtetëror të Drejtësisë është i detyruar për zbatim nga të gjithë punonjësit e këtij institucioni.
4. Për komunikimin e këtij urdhri ngarkohet Znj. Tereza Kokona.
5. Ky urdhër hyn në fuqi me regjistrimin e tij në librin e protokollit të AQSHD.

DREJTOR

(Në mungesë, me urdhër)

Specialist

Zeqir Zeqaj

Punoi: Tereza Kokona, specialiste

Datë: 25.03.2026 (kopje 1)



PLANI I EVAKUIMIT

Për Arkivin Qendror Shtetëror të Drejtësisë

1. Qëllimi

Ky plan ka për qëllim organizimin dhe realizimin e evakuimit të sigurt dhe të menjëhershëm të personelit, vizitorëve dhe çdo personi tjetër të pranishëm në ambientet e institucionit, në rast zjarri ose emergjence tjetër.

2. Fusha e zbatimit

Plani zbatohet për të gjithë:

- punonjësit e institucionit
- vizitorët dhe studiuesit
- personelin teknik dhe të sigurisë

3. Parimet e evakuimit

Evakuimi bazohet në këto parime:

- Ruajtja e jetës së njerëzve është prioritet absolut
- Reagimi i menjëhershëm dhe i organizuar
- Lëvizja e qetë dhe pa panik
- Përdorimi i rrugëve të emergjencës të sinjalizuara
- Ndihma ndaj personave në nevojë

4. Organizimi i evakuimit

Evakuimi organizohet sipas strukturës së mëposhtme:

4.1 Drejtuesi i institucionit

- Miraton planin e evakuimit
- Siguron kushtet dhe mjetet për zbatimin e tij
- Koordinon veprimet në situata emergjente

4.2 Përgjegjësi për mbrojtjen nga zjarri

- Aktivizon procedurat e evakuimit
- Kontrollon zbatimin e planit
- Bashkëpunon me shërbimet zjarrfikëse

4.3 Punonjësit

- Respektojnë udhëzimet e evakuimit
- Largohen menjëherë nga ambientet sipas rrugëve të përcaktuara
- Ndihmojnë kolegët dhe vizitorët

5. Sinjalizimi i evakuimit

Evakuimi fillon menjëherë pas:

- Aktivizimit të alarmit të zjarrit
- Njoftimit verbal nga përgjegjësi i sigurisë
- Konstatimit të një rreziku të drejtpërdrejtë

6. Rrugët e evakuimit

- Rrugët e evakuimit duhet të jenë të lira dhe të sinjalizuara qartë
- Daljet emergjente duhet të jenë gjithmonë funksionale
- Ndalohet bllokimi i korridoreve dhe daljeve

7. Procedura e evakuimit

Në rast emergjence:

1. Ndërpritet menjëherë aktiviteti
2. Fikën pajisjet elektrike (nëse është e sigurt)
3. Ndiqen rrugët e evakuimit të sinjalizuara
4. Nuk përdoren ashensorët
5. Ruhet qetësia dhe shmanget paniku
6. Ndihmohen personat me aftësi të kufizuara ose në vështirësi.

8. Pikat e grumbullimit

- Personeli dhe vizitorët grumbullohen në një zonë të sigurt jashtë godinës
- Pika e grumbullimit përcaktohet paraprakisht dhe bëhet e njohur për të gjithë
- Bëhet verifikimi i pranisë së personeli.

9. Evakuimi i dokumenteve

- Dokumentet evakohen vetëm nëse nuk rrezikohet jeta e personelit
- Prioritet kanë dokumentet me rëndësi të veçantë
- Veprimi kryhet vetëm me urdhër të drejtuesit ose përgjegjësit

10. Bashkëpunimi me shërbimet emergjente

- Njoftohet menjëherë shërbimi zjarrfikës
- Jepen informacionet e nevojshme për situatën
- Ndiqen udhëzimet e autoriteteve përgjegjëse


11. Trajnimi dhe testimi i planit

- Stafi trajnohet periodikisht për evakuimin
- Organizohen simulime të paktën 1 herë në vit
- Evidentohen dhe përmirësohen mangësitë

12. Dispozita përfundimtare

- Ky plan është pjesë përbërëse e sistemit të sigurisë së institucionit
- Çdo punonjës është i detyruar ta njohë dhe ta zbatojë
- Mosrespektimi i tij sjell përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi

STRUKTURA E EVAKUIMIT (SIPAS PLANIMETRISË SË NDERTESËS SË AQSHD)



1. Zona kryesore e vendruajtjes (depo e mëdha)

- Vendosen **shigjeta lineare përgjatë korridoreve ndërmjet rafteve**
- Drejtimi:
 - ➔ nga brendësia e depos → drejt korridorit qendror → dalje emergjente
- Çdo rresht rafte duhet të ketë **drejtim unik (jo kryqëzim)** për të shmangur përplasjet

2. Korridori qendror

- Vendoset një **bosht kryesor evakuimi (shigjeta të vazhdueshme)**
- Drejtimi:
 - ➔ drejt **daljes emergjente kryesore (në fund të godinës)**
- Në mes vendosen edhe:
 - **△ simbole alarmi**
 - **🚒 fikëse zjarri në intervale**

3. Blloku i zyrave (djathtas në plan)

Për çdo ambient:

- Zyra drejtori
- Zyra protokoll/arkiv
- Salla mbledhjeve
- Tualetet

↪ vendosen:

- shigjeta të vogla që dalin nga dera e çdo ambienti
 - bashkohen në korridorin kryesor
-


4. Zona e hyrjes dhe korridorit fillestar

- Shigjetat orientohen:
 - drejt daljes më të afërt (nëse është hyrja kryesore përdoret si dalje sekondare)
-

5. Dalja emergjente





- Theksohet me:
 - ✓ shigjeta të mëdha konverguese (të gjitha drejt daljes)
 - ✓ shenjë “EXIT / DALJE EMERGJENCE”
-

6. Pika e grumbullimit (jashtë godinës)

- Vendoset jashtë, përpara ose anash godinës:
 - simbol 
 - tekst: “Pika e Grumbullimit”
 - Shigjeta finale:
 - nga dera → tek kjo pikë
-

SIMBOLET QË DUHET TË SHTOHEN

Në planin final:

-  Fikëse zjarri → pranë hyrjeve dhe korridoreve
-  Alarm zjarri → në korridor qendror
-  Dalje emergjente → të theksuara
-  Shigjeta jeshile standarde (evakuimi)



RREGULL I RËNDËSISHËM

- Shigjetat nuk duhet të kryqëzohen në mënyrë kaotike
- Çdo zonë duhet të ketë **një rrjedhë të qartë drejt daljeve**

Duke qenë se godina është **simetrike me 2 dalje**, ky është konfigurimi përfundimtar që duhet të aplikoni:

1. NDARJA E EVAKUIMIT NË DY DREJTIME




Godina ndahet në dy zona:

-  **Gjysma e majtë** → **evakuohet majtas**
-  **Gjysma e djathtë** → **evakuohet djathtas**



 Kjo shmang mbingarkesën dhe është standard profesional.

2. RRJEDHA E SHIGJETAVE (SHUMË E RËNDËSISHME)

Në depot (raftet):

- Vendosni shigjeta:
 -  nga çdo rresht → drejt korridorit qendror
- Pastaj:
 - gjysma majtas  drejt daljes majtas
 - gjysma djathtas  drejt daljes djathtas

Në korridorin qendror:

- Vendosni një vijë shigjetash:
 -  majtas
 -  djathtas

 me ndarje në mes (si “ndarje trafiku”)

Në zyrat (ana djathtas):

- Çdo derë:
 - dalje në korridor
- Pastaj:
 - drejt daljes më të afërt (djathtas)

Në sallën e mbledhjeve:

- Dy dalje:
 - një drejt korridorit
 - një drejt daljes më të afërt

3. DALJET EMERGJENTE

- Të dyja daljet:
 - theksohen me:
 - ✓ “DALJE EMERGJENCE”
 - ✓ shigjeta të mëdha që konvergojnë

4. PIKAT E GRUMBULLIMIT

Vendosni **DY** pika:





- Jashtë majtas
- Jashtë djathtas

Me tekst:


 “PIKA E GRUMBULLIMIT”

5. SIMBOLET STANDARDE

Vendosni në plan:

-  Fikëse → në hyrje + korridor
-  Alarm → në korridor qendror
-  Exit → mbi çdo dalje
-  Shigjeta jeshile (evakuimi)

FORMULA E ARTË (PROFESIONALE)

 **Çdo person duhet të shkojë tek dalja më e afërt, jo domosdoshmërisht tek hyrja kryesore**